

Els equips hauran d'estar muntats, comprovats i ajustats per personal tècnic qualificat a l'hora d'arribada de la banda. És imprescindible que aquest personal realitzi les tasques d'assistència tècnica durant tot el temps de proves (inclòs el muntatge) i el concert.

P.A.

Sistema actiu a tres o quatre vies, lliure de distorsió i soroll, capaç de cobrir coherentment el recinte de l'actuació. La potència disponible haurà de ser proporcional a l'aforament del recinte (uns 10w per persona, mínim 8.000w RMS).


No s'admetrà la col·locació del control a balconades, primers pisos ni qualsevol altre lloc que no sigui la perpendicular al centre de l'escenari.

Haurà d'haver-hi **una línia d'intercom** entre el control i la taula de monitors, i micròfon de talk-back durant les proves i al line-check previ a l'actuació. Serà necessari un **reproductor de CD** i **una connexió minijack** al control de P.A. per enviar audios tant a P.A. com a monitors.

TAULA DE MESCLES P.A.

Digitals tipus Midas Pro, Soundcraft Vi, Digidesign Venue

PLÀNOL D'ESCENARI



LLISTAT DE CANALS

CH.	INSTRUMENT	MICRO	DINAMICA
1	BOMBO IN	Shure beta 91 A	Compressor/ porta
2	BOMBO OUT	Shure beta 52	Compressor/ porta
3	CAIXA DALT	Shure 57	Compressor
4	CAIXA BAIX	Shure 57	Compressor
5	H.H.	Neumann KM-184	
6	TOM 1	Sennheiser e604	Compressor/ porta
7	GOLIAT	Sennheiser e604	Compressor/ porta
8	O.H. L	Neumann KM-184	
9	O.H. R	Neumann KM-184	
10	BAIX LÍNIA	D.I. BSS	Compressor
11	BAIX MIC	Shure beta 52	Compressor
12	TECLAT	D.I. BSS	Compressor
13	TECLAT	D.I. BSS	Compressor
14	GUIARRA 1	Shure 57	Compressor
15	GUIARRA 2	AKG 414	Compressor
16	VEU FERRAN	Shure beta 87	Compressor
17	VEU RUBEN BAIX	Shure 58	Compressor
18	VEU RUBEN TECLAT	Shure 58	Compressor
19	VEU BATERIA	Shure 58	Compressor
20	TROMBÓ	D.I. BSS	Compressor

MONITORS

3 cunyes biamplificades de 300w rms situades tal i com s'especifica en el plànol d'escenari
1 línia (canon) enviada a una petita taula de so, que porta el bateria.

La configuració dels enviaments és la següent:

ENVIAMENTS	SITUACIÓ
1	2 CUNYES VEU /GUIARRA
2	IEM BAIXISTA /TECLAT
3	IEM (Canon) BATERIA
4	1 CUNYA TROMBÓ

IL·LUMINACIÓ

Si les dimensions de l'escenari ho permeten i el grup porta 3 lletres (BUM) de 1,5m x 1,2m aprox. il·luminades amb LED que ells mateixos controlen des de l'escenari.

ESCENARI

L'escenari (**mínim 8x6m**) ha d'estar totalment lliure i net, sense cap element o escenografia que l'artista no hagi contemplat i aprovat prèviament, proveït d'una escala de sòlida construcció i amb fàcil accés de vehicles.

Serà necessària una **tarima de 2x2m a 60cm d'alçada, amb faldó negre al frontal**, per a la bateria. Les preses de corrent de 220v pel backline, tarimes i monitors es disposaran segons el plànol adjunt.

BACKLINE

El grup aportarà el seu propi backline i, sinó es pacta prèviament amb la organització i/o altres bandes del cartell, no el compartirà amb cap altra formació.

TIMINGS

Per realitzar el muntatge de backline seran necessaris un mínim de **30 minuts**, a comptar des del moment que es disposi de l'espai escènic. Per les proves de so i llums seran necessaris **90 minuts**, un cop totes les línies hagin estat comprovades i el backline muntat.

L'espectacle té una durada aproximada de **75 minuts**.

HOSPITALITAT

L'organització facilitarà per a ús exclusiu de NYANDÚ i el seu personal, 1 vestidor amb capacitat per a tot l'equip tècnic, dotat de pany (les claus del qual s'entregaran al responsable de producció del grup), net i convenientment il·luminat amb almenys un bany i sempre que sigui possible, dutxa i aigua calenta.

MARXANDATGE

L'organització facilitarà un espai dins el recinte, dotat d'una presa de corrent de 220v, per col·locar la parada de marxandatge de NYANDÚ, sense haver d'abonar cap comissió per les vendes que es realitzin.

CONTACTES

Per a qualsevol aclariment o pactar possibles canvis sobre aquests requeriments, si us plau, contacteu amb:

SO	Ivan Meyer	Tel. 646 695 137	answermeyer@hotmail.com
PRODUCCIÓ	Ferran Puig	Tel. 630 344 607	ferran@lavrecords.com
RESPONSABLE GRUP	Rubèn Pujol	Tel. 686 763 781	ruben@nyandu.cat